

BEST AVAILABLE COPY

Pool 64 NO2 d3 sub d16 1/4/02

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
A													Endpoint
B	-0.001	0.466	0.432	0.306	0.548	0.336	0.326	0.361	0.447	0.416	0.369		Lm1 580
C	0.001	0.466	0.346	0.284	0.337	0.292	0.281	0.225	0.383	0.219	0.496		Automix: Off
D	0.000	0.446	0.264	0.338	0.357	0.427	0.211	0.327	0.441	0.364	0.249		Calibrate: On
E		0.371	0.389	0.244	0.267	0.135	0.359	0.330	0.301	0.258	0.348		Plate Last Read:
F		0.095	0.437	0.406	0.360	0.422	0.456	0.290	0.260	0.235	0.241		1:13 AM 1/4/02
G		0.350	0.272	0.001	0.376	0.380	0.436	0.374	0.358	0.462	0.412		
H													

Wavelength Combination: !Lm1
 Data Mode: Absorbance
 Plate Blank Used Lm1 = 0.085

FIG. 1




FIG. 2




FIG. 3





FIG. 4




FIG. 5

BEST AVAILABLE COPY





FIG. 5 (Cont.)




FIG. 6




FIG. 7




FIG. 8

A


H37Rv

C57BL/6



C

Rv2115c



B

iNOS^{-/-}



D




FIG. 9




FIG. 10




FIG. 11




FIG. 12




FIG. 13




FIG. 14